

the OUTDOOR **HER
OES.**

edition .25


—PALLADIA®



corradi.eu

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

ABOUT CORRADI



_____ solutions to
create
your
outdoor space

EN FOR MORE THAN 45 YEARS WE HAVE BEEN DESIGNING SOLUTIONS THAT ALLOW YOU TO ENJOY THE OUTDOORS AT BEST.

We have come a long way from the small 47-year-old artisanal workshop to today's company that uses the best production technologies and distributes products throughout the world.

What has never changed is our determination and passion, just like the first day.

Our desire to always do better, develop new ideas, seek out other points of view.

Our desire to create your future outdoor space.

IT DA OLTRE 45 ANNI PROGETTIAMO SOLUZIONI PER FARTI VIVERE AL MEGLIO LO SPAZIO ESTERNO.

Ne abbiamo fatta di strada, dal piccolo laboratorio artigianale di 47 anni fa all'azienda di oggi, che utilizza le migliori tecnologie produttive e distribuisce i prodotti in tutto il mondo.

Ciò che non è mai cambiato sono la nostra grinta e la nostra passione, proprio come il primo giorno.

Il desiderio di fare sempre meglio, di sviluppare nuove idee, di cercare altri punti di vista.

Il desiderio di creare il tuo spazio esterno di domani.



FR DEPUIS PLUS DE 45 ANS, NOUS ÉTUDIONS DES SOLUTIONS POUR QUE VOUS PUISSIEZ VIVRE AU MIEUX VOS ESPACES EXTÉRIEURS.

Nous avons fait bien du chemin, du petit atelier artisanal d'il y a 47 ans à l'usine d'aujourd'hui, qui utilise les meilleures technologies de production et distribue ses produits dans le monde entier.

Ce qui n'a jamais changé, c'est notre dynamisme et notre passion, comme au premier jour. Le désir de toujours faire mieux, de développer de nouvelles idées, de rechercher d'autres points de vue.

L'envie de créer votre espace extérieur de demain.



DE SEIT MEHR ALS 45 JAHREN ENTWICKELN WIR LÖSUNGEN, DAMIT SIE SICH AUF BESTE ART UND WEISE IM AUSSENBEREICH AUFHALTEN KÖNNEN.

Ein langer Weg, vom kleinen Handwerksbetrieb von vor 47 Jahren bis zum heutigen Produktionswerk, das die besten Produktionstechnologien anwendet und ihre Produkte in alle Welt liefert. Was sich nie geändert hat, ist unser Engagement und unsere Leidenschaft - genau wie am ersten Tag. Der Wunsch, es immer besser zu machen, neue Ideen zu entwickeln und andere Sichtweisen zu suchen.

Der Wunsch, Ihren Außenbereich von morgen zu gestalten.

ES DESDE HACE MÁS DE 45 AÑOS CREAMOS SOLUCIONES PARA QUE PUEDAS VIVIR AL MÁXIMO EL ESPACIO EXTERIOR.

Hemos recorrido un largo camino, desde el pequeño laboratorio artesanal de hace 47 años hasta la fábrica actual, que emplea las mejores tecnologías productivas y distribuye los productos en todo el mundo.

Lo que nunca ha cambiado es nuestra energía y nuestra pasión, exactamente como el primer día.

El deseo de ser cada vez mejores, de desarrollar nuevas ideas, de buscar otros puntos de vista.

El deseo de crear tu espacio exterior del futuro.



NL WIJ ONTWERPEN AL 45 JAAR LANG OPLOSSINGEN DIE U DE MOGELIJKHEID BIJDEN OM OPTIMAAL VAN UW BUITENRUIMTE TE KUNNEN GENIETEN.

Van een klein ambachtelijk laboratorium 47 jaar geleden zijn we uitgegroeid tot de hedendaagse fabriek waar we gebruik maken van de beste productietechnologieën en vanwaaruit we over de hele wereld distribueren. Wat nooit veranderd is, is onze gedrevenheid en passie, net als op dag één. Het verlangen om het altijd beter te doen, om nieuwe ideeën te ontwikkelen, om andere gezichtspunten te zoeken.

Het verlangen om uw toekomstige buitenruimte te creëren.

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE



PALLADIA®

EN PALLADIA® IS A PERGOTENDA® ANCHORED TO THE WALL AND MADE OF ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL, WITH A DECISIVE AND SIMPLE DESIGN. IN FACT, PILLARS AND BEAM HAVE A MINIMAL ENCUMBRANCE, MEASURING ONLY 6 X 12 CM.

However, the single module with 4 runners covers a considerable area: 13 m of width by 6.50 m of projection with a single foldable canvas. It is then possible to place several structures side by side to achieve even greater dimensions.

IT PALLADIA® È UNA PERGOTENDA® ANCORATA A PARETE E REALIZZATA IN ALLUMINIO E ACCIAIO INOX, DAL DESIGN DECISO ED ESSENZIALE. PILASTRI E TRAVE HANNO INFATTI INGOMBRI MINIMI, MISURANDO SOLO 6 X 12 CM.

Il modulo singolo a 4 guide arriva comunque a coprire un'area considerevole: 13 m di larghezza per 6,50 m di sporgenza con un unico telo impacchettabile. È poi possibile affiancare più strutture per raggiungere dimensioni ancora maggiori.

FR PALLADIA® EST UNE PERGOTENDA® À ANCRAGE MURAL EN ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE, AU DESIGN FRANC ET ESSENTIEL. EN EFFET, LES PILIERS ET LA POUTRE PRÉSENTENT DES ENCOMBREMENTS MINIMAUX, MESURANT SEULEMENT 6 X 12 CM.

Le module simple à 4 glissières parvient toutefois à couvrir une surface considérable : 13 m de largeur par 6,50 m d'avancée avec une seule toile empaquetable. Il est aussi possible de placer plusieurs structures côte à côte pour obtenir des dimensions encore plus grandes.



DE PALLADIA® IST EINE IM ENTSCHLOSSEN WIRKENDEN, ESSENTIELLEN DESIGN UMGESetzte PERGOTENDA® AUS ALUMINIUM UND EDELSTAHL, DIE AN DER WAND VERANKERT WIRD. IHRE PFEILER UND BALKEN MIT IHREN ABMESSUNGEN VON 6X12 CM HABEN EINEN WIRKLICH MINIMALEN PLATZBEDARF.

Das Einzelmodul mit 4 Schienen deckt dabei einen beachtlichen Bereich ab: 13 m breit und 6,50 m Überstand mit einem einzigen aufrollbaren Tuch. Außerdem besteht die Möglichkeit, mehrere Konstruktionen nebeneinander zu positionieren, um noch größere Abmessungen zu erhalten.

ES PALLADIA® ES UNA PERGOTENDA® ANCLADA A LA PARED Y REALIZADA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE, DE DISEÑO DEFINIDO Y ESENCIAL. DE HECHO, LAS COLUMNAS Y LAS VIGAS SON DE TAMAÑO MÍNIMO, MIDEN SOLO 6 X 12 CM.

El módulo individual de 4 guías llega, de todos modos, a cubrir un área importante: 13 m de ancho por 6,50 m de salida con una única lona de empacotamiento. Se pueden añadir varias estructuras para alcanzar dimensiones aún superiores.

NL PALLADIA® IS EEN AAN DE MUUR BEVESTIGDE PERGOTENDA® VAN ALUMINIUM EN ROESTVRIJ STAAL, MET EEN STEVIG EN ESSENTIEEL DESIGN. STAANDERS EN SPANTEN HEBBEN EEN MINIMALE OMVANG, SLECHTS 6 X 12 CM.

Desondanks kan één enkele module met 4 rails een aanzienlijk gebied overdekken: 13 m breedte bij 6,50 m uitval met een enkel verpakkbaar doek. Er kunnen meerdere structuren naast elkaar worden geplaatst om nog grotere afmetingen te bereiken.

PALLADIA®

EN THE UPPER CANVAS IS WATER-RESISTANT AND MADE WITH TOTALLY DARKENING PVC FABRIC, EXCLUSIVE TO CORRADI AND CALLED ECLISSI.

As an option, other types of partially filtering fabrics can be chosen if less shielding from the sun rays is preferred.

DE DAS OBERE TUCH IST WASSERDICHT UND AUS VOLLSTÄNDIG VERDUNKELNDEM PVC-GEWEBE GEFERTIGT - EIN EXKLUSIVPRODUKT VON CORRADI, DAS DEN NAMEN ECLISSI TRÄGT.

Optional können andere, teilweise filternde Gewebetypen gewählt werden, wenn weniger Schutz vor den Strahlen der Sonne bevorzugt wird.

IT IL TELO SUPERIORE È IMPERMEABILE E REALIZZATO CON TESSUTO IN PVC TOTALMENTE OSCURANTE, ESCLUSIVO CORRADI E DENOMINATO ECLISSI.

Come optional possono essere scelte altre tipologie di tessuti, parzialmente filtranti, qualora si preferisse una minore schermatura dei raggi solari.

ES LA LONA SUPERIOR ES IMPERMEABLE Y ESTÁ REALIZADA CON TEJIDO DE PVC COMPLETAMENTE SOMBREADOR, EXCLUSIVO CORRADI Y DENOMINADO ECLISSI.


Como opcional se pueden elegir otros tipos de tejidos, parcialmente filtrantes, en caso de preferir una cobertura menor de los rayos solares.

FR LA TOILE SUPÉRIEURE EST IMPERMÉABLE ET RÉALISÉE DANS UN TISSU PVC TOTALEMENT OBSCURCISSANT, EXCLUSIF À CORRADI ET NOMMÉ ECLISSI.

En option, il est possible de choisir d'autres types de tissus, partiellement filtrants, si vous préférez une protection moindre contre les rayons du soleil.

NL HET BOVENSTE ZEILDOEK IS WATERDICHT EN EXCLUSIEF VOOR CORRADI GEMAAKT VAN VOLLEDIG VERDUISTERENDE PVC-STOF, EN HEET ECLISSI.

Optioneel kan worden gekozen voor andere soorten stof, die gedeeltelijk filteren, mocht de voorkeur worden gegeven aan minder afscherming tegen zonnestralen.



PALLADIA®



Sliding covering system
Telo a impacchettamento
Couverture coulissante à enroulement
Terrassenüberdachung mit ein- und ausfahrbarer
Cubierta deslizante plegable
Hellend, waterdicht en Bewegbaar
en opvouwbaar daksysteem



Pillar beam junction
Nodo trave pilastro
Nœud poutre pilier
Verbindungsknoten von Balken/Pfeiler
Nudo viga columna
Verbinding balk staander



EN THE OPENING AND CLOSURE OF THE CANVAS ARE PARTICULARLY SIMPLE. IN FACT, THEY TAKE PLACE BY FOLDING IN A FEW SECONDS VIA MOTORIZED REMOTE CONTROL. THERE IS ALSO THE POSSIBILITY OF CHOOSING PALLADIA® WITH MANUAL HANDLING.

The upper canvas can also be equipped with lights to enjoy the outdoors even in the evening.

IT APERTURA E CHIUSURA DEL TELO SONO PARTICOLARMENTE SEMPLICI. AVVENGONO INFATTI PER IMPACCHETTAMENTO IN POCHI SECONDI TRAMITE RADIOCOMANDO MOTORIZZATO. ESISTE ANCHE LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE PALLADIA® CON MOVIMENTAZIONE MANUALE.

Sempre il telo superiore può essere dotato di luci per vivere lo spazio esterno anche di sera.



FR L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE LA TOILE SONT PARTICULIÈREMENT SIMPLES. EN EFFET, ELLES SE FONT PAR EMPAQUETAGE EN QUELQUES SECONDES À L'AIDE D'UNE TÉLÉCOMMANDE MOTORISÉE. IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CHOISIR PALLADIA® DANS UNE VERSION AVEC MOUVEMENT MANUEL.

La toile supérieure peut toujours être équipée de lumières afin de pouvoir profiter de l'espace extérieur y compris en soirée.

ES LA APERTURA Y EL CIERRE DE LA LONA SON PARTICULARMENTE SIMPLES. DE HECHO, SE REALIZAN MEDIANTE EMPAQUETAMIENTO EN UNOS SEGUNDOS A TRAVÉS DE RADIOCONTROL MOTORIZADO. TAMBIÉN EXISTE LA POSIBILIDAD DE ELEGIR PALLADIA® CON DESPLAZAMIENTO MANUAL.

La lona superior también se puede equipar con luces para vivir el espacio exterior también por la noche.

DE DAS TUCH LÄSST SICH AUSGESPROCHEN EINFACH ÖFFNEN UND SCHLIESSEN. DIESE FUNKTIONEN ÜBERNIMMT DER ÜBER EINE FERNBEDIENUNG GESTEUERTE AUFROLLVERSCHLUSSES MIT MOTORANTRIEB IN NUR WENIGEN SEKUNDEN. PALLADIA® KANN JEDOCH AUCH IN DER VON HAND BEDIENBAREN VARIANTE GEWÄHLT WERDEN.

Für einen auch abends nutzbaren Außenbereich können am oberen Tuch auch Lichter vorgesehen werden.

NL HET OPENEN EN SLUITEN VAN HET ZEIL IS BIJZONDER EENVOUDIG: HET WORDT IN ENKELE SECONDEN VERPAKT DOOR GEMOTORISEERDE AFSTANDSBEDIENING. HET IS OOK MOGELIJK TE KIEZEN VOOR PALLADIA® MET HANDMATIGE BEDIENING.

Het bovenzeil kan ook worden voorzien van verlichting om ook 's avonds te kunnen genieten van de buitenruimte.

PALLADIA®

EN IN THE PRESENCE OF SIDE CLOSURES, PALLADIA® EXPRESSES A CAPTIVATING AND INNOVATIVE CHARACTER.

To obtain maximum protection from the sun and rain, Palladia® can be closed around its perimeter with Corradi vertical screens made of a variety of fabrics (from totally transparent to filtering to darkening), MyGlass glassdoors, or, for a design solution, Aura sun shade panels.

FR AVEC SES FERMETURES PÉRIMÉTRALES, PALLADIA® EXPRIME UN CARACTÈRE ATTRACTIF ET INNOVANT.

Pour une protection maximale contre le soleil et la pluie, il est possible de fermer périmétriquement Palladia® avec des screen verticaux Corradi déclinés en différents types de tissus (totalement transparents, filtrants, obscurcissants), avec des baies vitrées MyGlass ou, pour une solution plus design, avec des panneaux brise-soleil Aura.

ES CON LOS CIERRES PERIMETRALES, PALLADIA® EXPRESA UN CARÁCTER ATRACTIVO E INNOVADOR.

De hecho, para una protección máxima del sol y la lluvia se puede cerrar périmétricamente Palladia® con pantallas verticales Corradi de diferentes tipos de tejidos (desde totalmente transparente, hasta filtrante u oscurecedor), con los ventanales MyGlass o bien, para una solución de diseño, con los paneles parasol Aura.

IT IN PRESENZA DI CHIUSURE PERIMETRALI, PALLADIA® ESPRIME UN CARATTERE ACCATTIVANTE E INNOVATIVO.

Per una protezione massima da sole e pioggia, infatti, è possibile chiudere perimetralmente Palladia® con gli screen verticali Corradi in diverse tipologie di tessuto (da totalmente trasparente, a filtrante, a oscurante), oppure con le vetrate MyGlass o, per una soluzione di design, con i pannelli frangisole Aura.

DE AUSGESTATTET MIT UMLAUFENDEN VERSCHLÜSSEN BRINGT PALLADIA® EINEN GLEICHERMASSEN ANSPRECHENDEN WIE INNOVATIVEN CHARAKTER ZUM AUSDRUCK.

Palladia® kann für den bestmöglichen Schutz vor Sonne und Regen umlaufend mit vertikalen Screens von Corradi aus verschiedenen Gewebearten (von vollständig durchsichtig über filternd bis verdunkelnd) oder mit den Verglasungen MyGlass bzw. bei Wunsch nach Designer-Lösungen mit den Sonnenschutzpaneelen Aura geschlossen werden.

NL MET DE SLUITINGEN RONDOM STRAALT PALLADIA® EEN AANTREKKELIJK EN INNOVATIEF KARAKTER UIT.

Voor maximale bescherming tegen zon en regen kan Palladia® rondom worden afgesloten met Corradi verticale screens in verschillende soorten stof (van volledig transparant, tot filterend, tot verduisterend), of met MyGlass-glas, of, voor een designoplossing, met Aura zonwerende panelen.



Without fasteners
Senza chiusure
Sans fermetures
Ohne Verschlüsse
Sin cierres
Zonder sluitingen



With fasteners
Con chiusure
Avec fermetures
Mit Verschlüsse
Con cierres
Met sluitingen



Side closure
Chiusura laterale
Fermeture latérale
Seitliche Verschlüsse
Cierre lateral
Zijsluiting

EN According to dimensions and closures, the front of the structure can therefore be completely open, or closed with a beam or casing in continuity with the beam-pillar node.

FR Selon les dimensions et les fermetures, l'avant de la structure peut donc être complètement ouvert ou fermé par une poutre ou un carter en continuité avec la jonction poutre-pilier.

ES En función de las dimensiones y cierres, el frente de la estructura puede ser completamente abierto, o cerrado con viga o cárter como continuación del nodo viga-columna.

IT In base a dimensioni e chiusure, il fronte della struttura può quindi essere completamente aperto, oppure chiuso con trave o carter in continuità col nodo trave-pilastro.

DE Abhängig von den Abmessungen und Verschlüssen kann die Vorderseite der Konstruktion also vollständig offen oder mit einem Balken bzw. einer Abdeckung mit Balken-/Pfeiler-Knoten geschlossen werden.

NL Afhankelijk van de afmetingen en sluitingen kan de voorkant van de structuur dus volledig open zijn, of worden afgesloten met een spant of afdekking met een spant of carter in het verlengde van de verbinding spant-staander.



PALLADIA®

EN Palladia® is available in a tilted version which facilitates the efficient disposal of rain water. It is equipped with a mobile gutter that conveys the rainwater to drainpipes that are located inside the pillars and discharge to the ground outside the structure.

IT Palladia® è disponibile nella versione inclinata che favorisce lo smaltimento ottimale dell'acqua piovana, grazie alla gronda mobile che la convoglia nei pluviali posizionati all'interno dei pilastri e che scaricano a terra esternamente alla struttura.

FR Palladia® est disponible dans une version inclinée qui favorise l'évacuation optimale de l'eau de pluie, grâce à la gouttière mobile qui la canalise dans les tuyaux de descente positionnés à l'intérieur des piliers et qui se déversent sur le sol à l'extérieur de la structure.

DE Palladia® ist in der geeigneten Ausführung erhältlich, die dank der beweglichen Regenrinne, die das Regenwasser in die Fallrohre in den Pfeilern und dann außerhalb der Konstruktion in den Boden leitet, einen optimalen Wasserabfluss ermöglicht.



ES Palladia® está disponible en la versión inclinada para favorecer la eliminación correcta del agua pluvial, gracias al canalón móvil que la transporta a las bajantes situadas dentro de las columnas y que descargan por el exterior de la estructura.

NL Palladia® is beschikbaar in een hellende versie die de optimale afvoer van het regenwater bevordert, dankzij de verplaatsbare goot die het water afvoert naar de in de staanders geplaatste afvoerleidingen die het water buiten de structuur op de grond lozen.



EN Lightness of the constructive elements and essentiality linked to outstanding performances make Palladia® a Corradi signature, appreciated in the most diverse architectural contexts.

The product is 100% guaranteed for the duration of the warranty.

DE Die Leichtigkeit der Konstruktionselemente sowie die Wesentlichkeit in Verbindung mit einer herausragenden Leistung machen Palladia® zum Spitzenprodukt von Corradi, das in den unterschiedlichsten architektonischen Kontexten geschätzt wird.

Das Produkt ist über die gesamte Garantiedauer zu 100 % garantiert.

IT Leggerezza degli elementi costruttivi ed essenzialità legati a performance di rilievo, fanno di Palladia® un cavallo di battaglia Corradi, apprezzato nei più diversi contesti architettonici.

Il prodotto è garantito al 100% per tutta la durata della garanzia.

ES La ligereza de los elementos de construcción y la esencialidad sumados a prestaciones extraordinarias, hacen de Palladia® el caballo de batalla Corradi, demandado en los contextos arquitectónicos más variados.

El producto está garantizado al 100% por todo el periodo de la garantía.

FR La légèreté des éléments de construction et l'essentialité associées à des performances exceptionnelles font de Palladia® un fleuron de Corradi, apprécié dans les contextes architecturaux les plus divers.

Le produit est couvert à 100 % sur toute la période de validité de la garantie.

NL Lichtgewicht bouwelementen en essentie gekoppeld aan uitstekende prestaties maken van Palladia® één van Corradi's paradevaardjes, gewaardeerd in de meest uiteenlopende architecturale contexten.

Het product is 100% gegarandeerd zolang de garantie geldt.

HIGHLIGHTS

EN

Customised product
Single module size with 4 runners up to 1,300 x 650 cm with single canvas, Corradi patent
6 x 12 cm pillars and beam
Wall-mounted
Tilted, water-proof and black-out canvas
In single module or more complex configurations
Motorised or manual
Rainwater management via mobile gutter and downpipe in the pillar
Side closures with vertical screens, sliding glassdoors or sun shade panels
LED lights integrated in the canvas tubes
Anemometer and rain sensor

IT

Prodotto su misura
Dimensioni modulo singolo a 4 guide fino a 1.300 x 650 cm con telo unico, brevetto Corradi
Pilastri e trave 6 x 12 cm
Addossata a parete
Telo inclinato, impermeabile e oscurante
In modulo singolo o con configurazioni più complesse
Motorizzata o manuale
Gestione dell'acqua piovana attraverso gronda mobile e pluviale nel pilastro
Chiusure laterali con screen verticali, vetrate o pannelli frangisole
Luci LED integrate nei tubi del telo
Anemometro e sensore pioggia

FR

Produit sur mesure
Dimensions du module simple à 4 glissières jusqu'à 1300 x 650 cm avec toile unique, brevet Corradi
Piliers et poutre de 6 x 12 cm
Adossée au mur
Toile inclinée, imperméable et obscurissante
En module simple ou avec des configurations plus complexes
Motorisée ou manuelle
Écoulement des eaux de pluie par une gouttière mobile et un tuyau de descente dans le pilier
Fermetures latérales avec screen verticaux, baies vitrées ou panneaux brise-soleil
Lumières LED intégrées dans les tubes de la toile
Anémomètre et capteur de pluie

DE

Maßgefertigt
Abmessungen eines Einzelmoduls mit 4 Schienen bis 1.300 x 650 cm mit einem einzigen Tuch - ein Patent von Corradi
Pfeiler und Balken 6 x 12 cm
An der Wand anliegend
Geneigtes, wasserdichtes und verdunkelndes Tuch
Als Einzelmodul oder in komplexeren Konfigurationen
Mit Motorantrieb oder manuell
Das Regenwasser läuft über eine bewegliche Regenrinne und ein Fallrohr im Pfeiler ab
Seitliche Verschlüsse mit vertikalen Screens, Verglasungen oder Sonnenschutzpaneelen
In die Tuchrohre integrierte LED-Leuchten
Windgeschwindigkeitsmesser und Regensensor

ES

Producido a medida
Dimensiones módulo individual de 4 guías hasta 1.300 x 650 cm con lona única, patente Corradi
Columnas y viga 6 x 12 cm
Adosada a la pared
Lona inclinada, impermeable y de sombra
En módulo individual o con configuraciones más complejas
Motorizada o manual
Gestión del agua pluvial a través de canalón móvil y bajante integrada en la columna
Cierres laterales con pantallas verticales, ventanales o paneles parasol
Luces LED integradas en los tubos de la lona
Anemómetro y sensor de lluvia


NL

Product op maat
Afmetingen enkele module met 4 rails tot 1.300 x 650 cm met één enkel doek, gepatenteerd Corradi
Staanders en spant 6 x 12 cm
Aangebouwd aan de muur
Hellend, waterdicht en verduisterend doek
In enkele module of complexere configuraties
Gemotoriseerd of handmatig
Regenwaterbeheer via de verplaatsbare goten en de regenpijp in de staander
Laterale sluitingen met verticale screens, vensters of zonwerende panelen
Led-verlichting geïntegreerd in de doekbuizen
Anemometer en regensensor

PALLADIA® PERGOTENDA®

Colours | Colori | Coloris | Farben | Colores | Kleuren

Structure + Runners
Struttura + Guide
Structure + Glissières
Struktur + Regenrinne
Estructura + Guías
Structuur + Geleiders



Tubes and mobile gutter
Tubi e gronda mobile
Tubes et gouttière mobile
Rohre und bewegliche Regenrinne
Tubos y canalón móvil
Buizen en beweegbare afvoergoot



Differences in colour tonalities may occur and depend on the reproduction technique.
Eventuali differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione.
Toute différence éventuelle de tonalité est due à technique de reproduction.
Eventuelle Farbunterschiede sind drucktechnisch bedingt.
Pueden producirse diferencias de tonalidad debidas a la técnica de reproducción.
Eventuele kleurverschillen zijn te wijten aan de druktechniek.

Maximum dimensions Dimensioni massime Dimensions maximales Maximale abmessungen Dimensiones máximas Maximum afmetingen	A 500 x 650 cm
	B 900 x 650 cm
	C 1300 x 650 cm



class EN 13561

- A** 3
- B** 3
- C** 3



■



Opt








Opt



Opt

- A** 2 runners | 2 guide | 2 glissières | 2 schienen | 2 guías | 2 geleiders
- B** 3 runners | 3 guide | 3 glissières | 3 schienen | 3 guías | 3 geleiders
- C** 4 runners | 4 guide | 4 glissières | 4 schienen | 4 guías | 4 geleiders



WARRANTY | GARANZIA | GARANTIE | GARANTIE | GARANTÍA | GARANTIE



ALUMINIUM | ALLUMINIO
ALUMINIUM | ALUMINIUM
ALUMINIO | ALUMINIUM



FABRICS | TESSUTI
TISSUS | GEWEBE
TEJIDOS | TEXTIEL

MOTORS AND ELECTRIC COMPONENTS
MOTORIDUTTORI E COMPONENTI ELETTRICI
MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
MOTOREN UND ELEKTRISCHE COMPONENTEN
MOTORES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
MOTOREN EN ELEKTRISCHE COMPONENTEN



CRISTAL

RUNNERS | GUIDE | GLISSIÈRES | SCHIENEN | GUÍAS | GELEIDERS

Gutter Gronda Gouttière Regenrinne Canalón Afvoergoot	Retractable Mobile Mobile Beweglich Móvil Beweegbaar	■
	Side Laterale Latérale Seitliche Lateral Lateraal	—
	Integrated Integrata Intégrée Integriert Integrado Geïntegreerd	—
	Slack Lasco À vague Durchhängend Floja Doorhangend	—
Canvas Telo Toile Tuch Lona Doek	Taught with spacers Teso con distanziali Tendu avec entretoises Gespannt mit distanzhaltern Tensada con espaciadores Gespannen met afstandhouders	—
	Trapezoidal Trapezoidale Trapézoïdale Trapezförmig Trapezoidal Trapeziumvorm	—
	Taught Teso Tendu Gespannt Tensada Gespannen	■
	Eclissi	■
IMPACT® Fabric Tessuto Tissu Gewebe Tejido Textiel	LAC 650 SL	Opt
	Precontraint 302 Satin	Opt
	Soltis 86	—
	Soltis W96	Opt

Snow | Neve | Neige | Schnee | Nieve | Sneeuw

No fabric cover – stacked or rolled – can guarantee snow load-bearing capacity due to the very nature of the materials used. Whereas the maximum permissible load of non-retractable elements is approximately 80 kg/sq m.

Nessuna copertura in tessuto, a impacchettamento o avvolgibile, può essere garantita al carico neve, per la natura stessa dei materiali utilizzati. Mentre il carico massimo ammissibile degli elementi non retraibili è pari a circa 80 kg/mq.

Aucune couverture en tissu, qu'elle soit enveloppante à empaquetage ou enroulable, ne peut être garantie contre le poids de la neige, en raison de la nature des matériaux utilisés. Tandis que la charge maximale admissible des éléments non rétractables est d'environ 80 kg/m².

Aufgrund der Beschaffenheit der verwendeten Materialien kann keine Stoffabdeckung mit Verpackungselektronik oder Aufrollverschluss für die Schneelast garantiert werden. Während die maximal zulässige Belastung der nicht einziehbaren Elemente etwa 80 kg/m² beträgt.

No se puede garantizar ninguna cubierta de tejido, con empaquetamiento o recogedor para la carga de nieve, por la naturaleza misma de los materiales utilizados. Mientras que la carga máxima admisible de los elementos no retráctiles es de aproximadamente 80 kg/m².

Geen enkel stoffen dak, noch opvouwbaar noch oprolbaar, kan een garantie geven tegen de belasting door sneeuw, vanwege de aard van de gebruikte materialen. Terwijl de maximaal toegestane belasting van de niet-intrekbare elementen ongeveer 80 kg/m² bedraagt.

Corradi Srl

Via M. Serenari, 20
40013 Castel Maggiore BO, Italy
T +39 051 4188 411
E hello@corradi.eu

www.corradi.eu

