



MAGIKO B

REV 01 - 11/22

CHIUSURA

MAGIKO^B

Magiko B è lo screen verticale filtrante o oscurante installabile su **tutte le pergole Corradi** che possono essere chiuse perimetralmente e applicabile anche su **facciate architettoniche**.

È disponibile in versione motorizzata o manuale grazie a due diverse tipologie di guide laterali.

Magiko B in versione **manuale** utilizza infatti la guida da **33 x 45 mm** che permette all'arganello per movimentare il telo. Nella versione **motorizzata**, invece, la guida abbinata è quella da **33 x 33 mm**.

Quando Magiko B viene installata in un **vano architettonico non perfettamente ortogonale**, la guida utilizzata è quella da **33 x 45 mm**, per consentire un aggiustamento laterale fino a 10 mm per lato, **sia per la movimentazione manuale che per quella motorizzata**.



DIMENSIONI DELLA GUIDA	33 x 33 mm	33 x 45 mm
DIMENSIONI MASSIME	600 x 270 cm	600 x 270 cm
DIMENSIONI CASSONETTO	11 x 12 cm 12 x 13 cm	11 x 12 cm 12 x 13 cm
 UNI EN 13561	4 con H < 270 cm 5 con H > 270 cm	4 con H < 270 cm 5 con H > 270 cm
	opt.	opt.
	■	■
	—	■
COMPENSAZIONE LATERALE per applicazione in facciata, 1 cm per lato	—	■
PIASTRA CON PREDISPOSIZIONE AGGANCIO GUIDE	■	■
GUIDA A C RAFFORZATA	■	■
PASSAGGIO CAVI DIFFERENZIATO (in sommità, sul retro o a lato cassonetto)	■	■
TAPPO ESTETICO PER APPLICAZIONE FRONTALE	■	■

CHIUSURA

MAGIKO^B

POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE

		Manuale guida 33 x 45 mm	Motorizzato guida 33 x 33 mm	Con compensazione guida 33 x 45 mm
IMAGO®	Swing Magiko B	—	■	—
MAESTRO	Swing Magiko B	—	■	—
ALBA	con cassonetto 11 x 12 cm	■	■	—
PALLADIA®	con cassonetto 11 x 12 cm	■	■	—
B-SPACE	con cassonetto 12 x 13 cm	■	■	—
PERGOTENDA® 45	11 x 12 cm 12 x 13 cm	■	■	—
IN FACCIATA	11 x 12 cm 12 x 13 cm	■	■	■


Magiko B si distingue per versatilità di installazione.

Applicazione in facciata


E' possibile installare Magiko B in facciata utilizzando il fissaggio su trave in vano murario. Inoltre è possibile l'applicazione esterna frontale per la quale le guide laterali vengono forate frontalmente anziché lateralmente.

Le guide 33 x 45 mm consentono l'installazione anche su vani architettonici non perfettamente ortogonali in caso di **fissaggio laterale**, grazie al profilo di compensazione a vite che può bilanciare fino a 10 mm per lato.



Per questa applicazione verranno fornite piastre con predisposizione di aggancio.



INSTALLAZIONE ESTERNA FRONTALE CON FISSAGGIO FRONTALE DELLE GUIDE



INSTALLAZIONE SU TRAVE MURARIO CON FISSAGGIO LATERALE DELLE GUIDE



Colori

B BIANCO RAL 9010
OPACO + LUCIDO

B+ BIANCO PLUS RAL 9016
OPACO + LUCIDO

I AVORIO RAL 1013
OPACO + LUCIDO

G GRIGIO RAL 7035
OPACO + LUCIDO

RAL A RICHIESTA
OPACO + LUCIDO

T TITANIO
TEXTURE

A ANTRACITE
TEXTURE

10 COR 10
TEXTURE

M MARRONE RAL 8019
TEXTURE

SP SALT & PEPPER
TEXTURE

B BIANCO RAL 9010
TEXTURE

DB DARK BRONZE
TEXTURE


N NOTTE RAL 9005
TEXTURE

GR GRAFITE
TEXTURE

GS GRIGIO SCURO RAL 7016
TEXTURE

TO TORTORA RAL 1019
TEXTURE

V VERDE PRIMAVERA RAL 6021
TEXTURE




Corradi Srl

Via M. Serenari, 20 • 40013 Castel Maggiore BO, Italy

T +39 051 4188 411

E hello@corradi.eu

www.corradi.eu



CHIUSURA

MAGIKO^B

Colori

B BIANCO RAL 9010
MAT + LUCIDO

B+ BIANCO PLUS RAL 9016
MAT + LUCIDO

I AVORIO RAL 1013
MAT + LUCIDO

G GRIGIO RAL 7035
MAT + LUCIDO

RAL A RICHIESTA
MAT + LUCIDO

T TITANIO
TEXTURE

A ANTRACITE
TEXTURE

10 COR 10
TEXTURE

M MARRONE RAL 8019
TEXTURE

SP SALT & PEPPER
TEXTURE

B BIANCO RAL 9010
TEXTURE

DB DARK BRONZE
TEXTURE

N NOTTE RAL 9005
TEXTURE

GR GRAFITE
TEXTURE

GS GRIGIO SCURO RAL 7016
TEXTURE

TO TORTORA RAL 1019
TEXTURE

V VERDE PRIMAVERA RAL 6021
TEXTURE